

HIL-SHRINK® HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 2,4/0,8 weiß

HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32702-

Gewicht 0.16kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Bedruckbarer, flacher, halogenfreier selbstverlöschender Schrumpfschlauch.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	0,8 mm
min. bei Anlieferung Ø D	2,4 mm
Verkaufseinheit	30
Schrumpfrate	3:1
Dauergebrauchstemperatur	-40 °C – 125 °C
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	3/32 Zoll
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,57 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , bedruckbar , halogenfrei
Ausführung	Spule
Farbe	weiß

Weitere Bilder

