

HIL-SHRINK® HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 6,4/2,1 gelb

HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32735-__

Gewicht 0.28kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Bedruckbarer, flacher, halogenfreier selbstverlöschender Schrumpfschlauch.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Verkaufseinheit	30
Schrumpfrate	3:1
Dauergebrauchstemperatur	-40 °C – 125 °C
Schrumpftemperatur	100 °C
Farbe	gelb
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	2,1 mm
Material	Polyolefin
Wandigkeit	dünnwandig
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,58 mm
min. bei Anlieferung Ø D	6,4 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , bedruckbar , halogenfrei
Ausführung	Spule
min. bei Anlieferung Ø D	1/4 Zoll

Weitere Bilder

