HIL-SHRINK® HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 9,5/3,2 gelb



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 32745-_
Gewicht 0.37kg

Produktbeschreibung

Bedruckbarer, flacher, halogenfreier selbstverlöschender Schrumpfschlauch.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

min. bei Anlieferung Ø D	3/8 Zoll
Verkaufseinheit	30
Schrumpfrate	3:1
Dauergebrauchstemperatur	-40 °C – 125 °C
Schrumpftemperatur	100 °C
Farbe	gelb
Material	Polyolefin
Wandigkeit	dünnwandig
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , bedruckbar , halogenfrei
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	3,2 mm
min. bei Anlieferung Ø D	9,5 mm
Ausführung	Spule
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,60 mm

Weitere Bilder





