

HIL-SHRINK® HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 12,7/4,2 weiß

HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32752-__

Gewicht 0.466kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Bedruckbarer, flacher, halogenfreier selbstverlöschender Schrumpfschlauch.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

min. bei Anlieferung Ø D	1/2 Zoll
Verkaufseinheit	30
Schrumpfrate	3:1
Dauergebrauchstemperatur	-40 °C - 125 °C
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	4,2 mm
Schrumpftemperatur	100 °C
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,6 mm
Material	Polyolefin
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	12,7 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , bedruckbar , halogenfrei
Ausführung	Spule
Farbe	weiß

Weitere Bilder

