

## HILPRESS-METEX®

### Kabelverschraubung, mit langem Gewinde, metrisch, grau, M 63 x 1,5 PA | grau

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

**Artikelnummer** 51536 L

**Gewicht** 1.605kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

#### Produktbeschreibung

- geprüft nach europäischer Prüfnorm EN 50262
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.) gemäß EN 60529
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß DIN EN 60695-2-11
- Dichteinsatz: EPDM
- mit Zugentlastung
- halogenfrei
- UL

\*Die integrierte Dichtlippe erübrigt den Anschlußgewinde Dichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Nur bei glatten Oberflächen, ansonsten wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

## Produkteigenschaften

Dichteinsatzmaterial	EPDM
Schutzart	IP 68
Anschlussgewinde (AG)	M 63 x 1,5
UL-Zulassung	Ja
Temperaturbereich	-40 °C – 100 °C
Material	Polyamid
Verkaufseinheit	10
H	67 - 81 mm
Ausführung	mit langem Anschlussgewinde
Gewindetyp	metrisch
Farbe	grau
Schlüsselgröße	68 mm
min. - max. Kabeldurchmesser	34 - 48 mm
GL	18 mm
Materialeigenschaften	halogenfrei

## Weitere Bilder

