# HP Vent-Line Druckausgleichsstopfen, Polyamid, grau, M 20 x 1,5 PA | grau



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 57053
**Gewicht** 0.047kg


## Produktbeschreibung

- Material: Gehäuse: Polyamid
- Dichtung: TPE
- Membran: ePTFE
- Schutzart: IP66 / IP68 / IP69
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **SW** | 24 mm |
| **Schutzart** | IP 68 , IP 66 , IP 69 |
| **Temperaturbereich** | -40 °C – 100 °C |
| **l** | 15 mm |
| **Material** | Polyamid |
| **Verkaufseinheit** | 10 |
| **Gewindetyp** | metrisch |
| **Farbe** | grau |
| **TL** | 21,4 mm |
| **Nenngröße** | M 20 x 1,5 |
| **Materialeigenschaften** | halogenfrei |
| **E1** | 27 mm |
| **Anschlussgewinde (AG)** | M 20 x 1,5 |

## Weitere Bilder



Luftdurchsatz Vent-Line Druckausgleichsstopfen gegenüber einem Vergleichsprodukt

| Innendruck p [bar] | M12 (l/min.) | Vergleichsprodukt (l/min.) |
|---|---|---|
| 0,07 | 0,08 | 0,07 |
| 0,1 | 0,10 | 0,08 |
| 0,2 | 0,14 | 0,13 |
| 0,3 | 0,19 | 0,14 |
| 0,4 | 0,22 | 0,15 |
| 0,5 | 0,26 | 0,18 |
| 0,6 | 0,30 | 0,21 |
| 0,7 | 0,34 | 0,24 |
| 0,8 | 0,38 | 0,27 |
| 0,9 | 0,43 | 0,30 |
| 1,0 | 0,48 | 0,32 |



