

# HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat, A 3,5 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,  
\$\$Nennquerschnitt\_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart\_Stk\$\$

**Artikelnummer** 10011 HQ

**Gewicht** 0.795kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN 46237
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- geeignet für harmonisierte Leitungen
- Isolierstoff: Polycarbonat
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei
- UL-zugelassen

## Produkteigenschaften

<b>Marke</b>	Hil-Quick®
<b>l</b>	17,3 mm
<b>Nennquerschnitt</b>	> 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>DIN</b>	DIN 46237
<b>a1</b>	5 mm
<b>Material Dicke</b>	0,8 mm
<b>d4</b>	5 mm
<b>UL-Zulassung</b>	Ja
<b>d2</b>	3,7 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-10 °C - 105 °C
<b>Verkaufseinheit</b>	1000
<b>d3</b>	6 mm
<b>Farbe</b>	blau
<b>Nenngröße</b>	A - 3,5 - 2,5 DIN
<b>a2</b>	11,3 mm
<b>Isolationsmaterial</b>	Polycarbonat
<b>Ausführung</b>	gelötet
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

