HILPRESS-METEX® Duo Kabelverschraubung und Gegenmutter im Set, metrisch, M 32 x 1,5 PA



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 51594
Gewicht 0.925kg

Produktbeschreibung

- Norm: EN 62444
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C
- Dichteinsatz: EPDM
- halogenfrei
- UL-zugelassen

Produkteigenschaften

Anschlussgewinde (AG)	M 32 x 1,5
Dichteinsatzmaterial	EPDM
Schutzart	IP 68
Marke	HP-METEX®
Temperaturbereich	-40 °C – 100 °C
Verkaufseinheit	25
Schlüsselgrösse	36 mm
H	42 - 51 mm
Material	Polyamid
Gewindetyp	metrisch
Farbe	grau
min. - max. Kabeldurchmesser	13 - 21 mm
GL	12 mm
Ausführung	mit Gegenmutter
Materialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder



