

HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat, A 3,5 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,
\$\$Nennquerschnitt_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart_Stk\$\$

Artikelnummer 10003 HQ

Gewicht 0.645kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46237
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- geeignet für harmonisierte Leitungen
- Isolierstoff: Polycarbonat
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei
- UL-zugelassen

Produkteigenschaften

Marke	Hil-Quick®
Nenngröße	A - 3,5 - 1,0 DIN
Farbe	rot
l	17,3 mm
DIN	DIN 46237
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Material Dicke	0,8 mm
UL-Zulassung	Ja
Nennquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²
d2	3,7 mm
Temperaturbereich	-10 °C - 105 °C
Verkaufseinheit	1000
d3	6 mm
a2	11,3 mm
Isolationsmaterial	Polycarbonat
Ausführung	gelötet
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

