

# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Bandform auf Spulen, 0,75 N grau | 5000

DIN 46228 Bandform

Artikelnummer 09212


Gewicht 0.798kg

## Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen,
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Für Leiter von 0,34 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- halogenfrei

### Weitere Informationen:

- Artikel-Nr. die auf -1 enden = VPE Spender, ansonsten VPE = Trommel



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produkteigenschaften

<b>Isolationsmaterial</b>	Polypropylen
<b>Nennquerschnitt</b>	0,75 N mm <sup>2</sup>
<b>Ausführung</b>	mit Isolation
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	1
<b>Menge pro Verkaufseinheit</b>	5000 Stk.
<b>I2</b>	8,0 mm
<b>S2</b>	0,25 mm
<b>R</b>	3,6 mm
<b>Anwendungsgebiet</b>	für Maschinen
<b>Farbe</b>	grau
<b>Verkaufsform</b>	Spulenware
<b>d3</b>	2,8 mm
<b>Kennfarbe</b>	DIN
<b>DIN</b>	DIN 46288 Teil 4
<b>Länge</b>	Normal
<b>AWG</b>	18
<b>d1</b>	1,2 mm
<b>I1</b>	14,0 mm

## Weitere Bilder

