

# Zwischenraum-Isolatoren TYP DB/P, M 12 rot 50 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90048

Gewicht 3.498kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Messing verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

## Produkteigenschaften

|  |   |
|--|---|
| <b>A</b>                               | 13 mm                                       |
| <b>Kriechspannfestigkeit</b>           | 12 kV                                       |
| <b>max. Biegekraft</b>                 | 4,5 kN                                      |
| <b>Gewindebolzenmaterial</b>           | Stahl verzinkt                              |
| <b>Farbe</b>                           | rot   |
| <b>max. Druckbelastbarkeit</b>         | 68 kN                                       |
| <b>Durchschlagspannung</b>             | 40 kV                                       |
| <b>Isolationsmaterialeigenschaften</b> | selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt |
| <b>SW</b>                              | 36 mm                                       |
| <b>U_M</b>                             | 2000 V                                      |
| <b>Gewinde (M)</b>                     | M12   |
| <b>Isolationsmaterial</b>              | Polyglas-Polyestermasse                     |
| <b>Flammwidrigkeitsgrad</b>            | UL 94 V-0                                   |
| <b>Temperaturbereich</b>               | -40 °C - 130 °C                             |
| <b>max. Anzugsdrehmoment</b>           | 85,0 Nm                                     |
| <b>Typ</b>                             | DB/P 50                                     |
| <b>max. Zugbelastbarkeit</b>           | 8,5 kN                                      |
| <b>d1</b>                              | 29 mm                                       |
| <b>H</b>                               | 50 mm                                       |
| <b>Verkaufseinheit</b>                 | 36  |

## Weitere Bilder

