

HIL-SHRINK® HF Box 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 1,2/0,6 schwarz

Box

Artikelnummer 31200

Gewicht 0.252kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Halogenfreier, Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -30 °C bis 125 °C
- Material: Polyolefin, strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Farbe	schwarz
min. bei Anlieferung Ø D	1,2 mm
Verkaufseinheit	1
Schrumpfrate	2:1
s	0,45 mm
Schrumpftemperatur	100 °C
min. bei Anlieferung Ø D	3/64 Zoll
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Wandigkeit	dünnwandig
Spulengröße	15 m/Box
Dauergebrauchstemperatur	-30 °C - 125 °C
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , halogenfrei
Ausführung	Box
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	0,6 mm

Weitere Bilder

