# HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat ungelötet, A 5 - 2,5, 1000 Stk. | 1000



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 10013 SQ
**Gewicht** 1.013kg

## Produktbeschreibung

- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- geeignet für harmonisierte Leitungen
- Isolierstoff: Polycarbonat ungelötet
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei
- UL-zugelassen

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Marke** | Hil-Quick® |
| **l** | 20,3 mm |
| **d3** | 10 mm |
| **Nennquerschnitt** | > 1 - 2,5 mm² |
| **a1** | 5 mm |
| **Nenngröße** | A - 5 - 2,5 DIN |
| **Material Dicke** | 0,8 mm |
| **d4** | 5 mm |
| **UL-Zulassung** | Ja |
| **Temperaturbereich** | -10 °C – 105 °C |
| **Verkaufseinheit** | 1000 |
| **Farbe** | blau |
| **a2** | 11,3 mm |
| **Isolationsmaterial** | Polycarbonat |
| **d2** | 5,3 mm |
| **Ausführung** | ungelötet |
| **Isolationsmaterialeigenschaften** | halogenfrei |

## Weitere Bilder




