

HILPRESS-METEX®

Kabelverschraubung, mit langem Gewinde, metrisch, grau, M 25 x 1,5 PA | grau

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51532 L

Gewicht 0.998kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Durch die integrierte Dichtlippe erübrigt sich der Anschlußgewindedichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) bei glatten Oberflächen. Bei nichtglatten Oberflächen wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

- Norm: EN 62444
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C
- Dichteinsatz: EPDM
- halogenfrei
- UL-zugelassen

Produkteigenschaften

Dichteinsatzmaterial	EPDM
Schutzart	IP 68
Verkaufseinheit	50
UL-Zulassung	Ja
Temperaturbereich	-40 °C - 100 °C
min. - max. Kabeldurchmesser	9 - 17 mm
GL	15 mm
Material	Polyamid
Ausführung	mit langem Anschlussgewinde
Gewindetyp	metrisch
H	43 - 52 mm
Farbe	grau
Schlüsselgrösse	29 mm
Anschlussgewinde (AG)	M 25 x 1,5
Materialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

