

HIL-SHRINK® HQ Box 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 12,7/6,4 schwarz | schwarz

Box

Artikelnummer 30060

Gewicht 0.352kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch,

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

Produkteigenschaften

max. nach vollst. Schrumpfung \varnothing d	6,4 mm
min. bei Anlieferung \varnothing D	1/2 Zoll
Schrumpftemperatur	120 °C
Farbe	schwarz
Zulassungen	UL 224
Verkaufseinheit	1
Schrumpfrate	2:1
Spulengröße	8 m/Box
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 125 °C
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,64 mm
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung \varnothing D	12,7 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
Ausführung	Box

Weitere Bilder

