

HIL-SHRINK® HQ Box 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend, 6,4/3,2 schwarz | schwarz

Box

Artikelnummer 30040

Gewicht 0.335kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch,

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

Produkteigenschaften

Schrumpftemperatur	120 °C
Farbe	schwarz
Zulassungen	UL 224
Verkaufseinheit	1
Schrumpfrate	2:1
Spulengröße	12 m/Box
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 125 °C
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,64 mm
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	6,4 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
Ausführung	Box
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	3,2 mm
min. bei Anlieferung Ø D	1/4 Zoll

Weitere Bilder

