# HIL-SHRINK® HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 9,5/3,2 gelb



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 32745
**Gewicht** 0.37kg

## Produktbeschreibung

Bedruckbarer, flacher, halogenfreier selbstverlöschender Schrumpfschlauch.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **min. bei Anlieferung Ø D** | 3/8 Zoll |
| **Verkaufseinheit** | 30 |
| **Schrumpfrate** | 3:1 |
| **Schrumpftemperatur** | 100 °C |
| **Farbe** | gelb |
| **Dauergebrauchstemperatur** | -55 °C – 135 °C |
| **Material** | Polyolefin |
| **Wandigkeit** | dünnwandig |
| **Materialeigenschaften** | selbstverlöschend , bedruckbar , halogenfrei |
| **max. nach vollst. Schrumpfung Ø d** | 3,2 mm |
| **min. bei Anlieferung Ø D** | 9,5 mm |
| **Ausführung** | Spule |
| **Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s** | 0,60 mm |

## Weitere Bilder





