

# HP VENT-LINE Kabelverschraubung, Edelstahl, metrisch, M 16 x 1,5 Edelstahl

Ventline Kabelverschraubung Messing

**Artikelnummer** 57016

**Gewicht** 0.036kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.


## Produktbeschreibung

- Material Verschraubung: Messing vernickelt, Edelstahl
- Dichtung: EPDM
- Membran: ePTFE
- Schutzart: IP 68 bis 0,6 bar (gemäß EN 60 529)
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis ca. +120 °C

## Produkteigenschaften

<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	M 16 x 1,5
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>Verkaufseinheit</b>	1
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 100 °C
<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	4,5 - 10 mm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Gewindetyp</b>	metrisch
<b>I</b>	6 mm
<b>TL</b>	34 - 42 mm
<b>E1</b>	22 mm
<b>SW</b>	20 mm

### Weitere Bilder



uftd chsatz gegenü e ne Verg e chsp				ung
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)	
0,07	0,13	0,16	0,19	
0,10	0,15	0,20	0,25	
0,20	0,26	0,37	0,46	
0,30	0,36	0,54	0,67	
0,40	0,47	0,71	0,89	
0,50	0,57	0,88	1,11	
0,60	0,68	1,05	1,30	
0,70	0,79	1,22	1,50	
0,80	0,89	1,42	1,82	
0,90	1,01	1,60	2,05	
1,00	1,12	1,79	2,32	