

# Zwischenraum-Isolatoren TYP CT/P, M 10 rot 35 mm

TYP CT/P

**Artikelnummer** 90121

**Gewicht** 3.725kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

## Produkteigenschaften

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SW</b>                      | 41 mm                                       |
| <b>Farbe</b>                   | rot                                         |
| <b>Durchmesser</b>             | 40 mm                                       |
| <b>Isolationseigenschaften</b> | selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt |
| <b>Isolationsmaterial</b>      | Polyglas-Polyestermasse                     |
| <b>Flammwidrigkeitsgrad</b>    | UL 94 V-0                                   |
| <b>Temperaturbereich</b>       | -40 °C - 130 °C                             |
| <b>U_M</b>                     | 750 V                                       |
| <b>A</b>                       | 9 mm                                        |
| <b>H</b>                       | 35 mm                                       |
| <b>Typ</b>                     | CT/P 35                                     |
| <b>Gewinde (M)</b>             | M10                                         |
| <b>Verkaufseinheit</b>         | 36                                          |

## Weitere Bilder

