

HP-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder, 200 x 4,8 natur | 100 | natur

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06130

Gewicht 0.144kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Material: Polyamid 6.6
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Schmelzpunkt: ca. +250 °C
- Beständigkeit: gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte schwache organische Säuren
- halogenfrei

Weitere Informationen:

- die angegebenen Längen & Breiten können bei Lieferung geringfügig abweichen

Produkteigenschaften

Material	Polyamid 6,6
Verkaufseinheit	100
Temperaturbereich	-40 °C – 80 °C
Länge	200 mm
Zugfestigkeit	216 N
max. Bündeldurchmesser	50 mm
Breite	4,8 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
UL-Zulassung	Ja
Ausführung	Standard
Farbe	natur
Zugfestigkeit	22 KP
Materialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

