# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, Polycarbonat, 4,8 - 0,5 - 2,5, 1000 Stk. | 1000



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 10190 HQ
**Gewicht** 0.895kg

## Produktbeschreibung

- DIN 46245, Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstüzung
- Isolierstoff: Polycarbonat
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Material Dicke** | 0,35 mm |
| **a2** | 10 mm |
| **l** | 19 mm |
| **Nennquerschnitt** | > 1 - 2,5 mm² |
| **Nenngröße** | 2,5 mm² |
| **l1** | 6 mm |
| **Temperaturbereich** | -10 °C – 105 °C |
| **Ausführung** | mit metallischer Isolationsunterstützung |
| **Verkaufseinheit** | 1000 |
| **Steckdicke** | 0,5 mm |
| **Farbe** | blau |
| **Isolationsmaterial** | Polycarbonat |
| **Material** | Messing |
| **Steckbreite** | 4,8 mm |
| **Isolationsmaterialeigenschaften** | halogenfrei |

## Weitere Bilder



