HIL-SHRINK® HQ 2:1 tenkostěnný, samozhášivý 1,2/0,6 hnědý



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 30108-_
Gewicht 0.754kg

Produktbeschreibung

Tenkostěnná, ohebná smršťovací trubička, samozhášivá podle UL 224.

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin, zesíťovaný
- Teplota smršťování: > +120 °C
- Barva: černá, žlutozelená, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá.

Další informace:

- UPOZORNĚNÍ: Transparentní provedení není samozhášecí!

Produkteigenschaften

Teplota smršťování	120 °C
Přijímací řízení	UL 224
min. při dodání Ø D	1,2 mm
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,45 mm
Míra smrštění	2:1
min. při dodání Ø D	3/64 Zoll
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	hnědá
Vlastnosti materiálu	samozhášivý
Verze	Box
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	0,6 mm
Typ obalu	150

Weitere Bilder





