

# Cívka HIL-SHRINK® XTF 2:1 tenkostěnná, samozhášivá, bezhalogenová 1,6/0,8 hnědá

Spule

Artikelnummer 32218-  

Gewicht 0.726kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Bezhalogenové samozhášecí smršťovací trubičky pro všeobecné použití pro izolaci a opláštění. Schváleno podle UL 224 (kromě transparentní verze).

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin
- Teplota smršťování: > +125 °C
- Barvy: černá, zelenožlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá
- UL
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| max. po úplném smrštění Smrštění Ø d         | 0,8 mm                      |
| Teplota smršťování                           | 125 °C                      |
| min. při dodání Ø D                          | 1,6 mm                      |
| Míra smrštění                                | 2:1                         |
| Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s | 0,36 mm                     |
| Materiál                                     | Polyolefin                  |
| Teplota pro trvalé použití                   | -55 °C - 125 °C             |
| Ohebnost                                     | tenkostěnný                 |
| min. při dodání Ø D                          | 1/16 Zoll                   |
| Barva  | hnědá                       |
| Vlastnosti materiálu                         | samozhášivý , bezhalogenové |
| Verze  | Cívka                       |
| Typ obalu                                    | 150                         |

## Weitere Bilder

