

# Izolátory HP-ECO pro nízke napětí s dlouhým závitem, M6, červené, 65 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91225

Gewicht 1.336kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

### • Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

### • Závité vložky:

- Pozinkovaná ocel

### • Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

f	16 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	selfextinguishing, reinforced with 20% glass fibers
e	8 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
R.C.	47 kN
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Izolační materiál	Termostetová polyesterová pryskyřice
CH	30 mm
H	65 mm
Typ obalu	10
R.T.	8,0 kN
Závit (M)	M6
Jmenovité napětí DC	1500 V
R.F.	1,7 kN
D	30 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

## Weitere Bilder

