

Mezizávitové izolátory TYP CPE, M 10 červený 40 mm

TYP CPE

Artikelnummer 90140

Gewicht 2.782kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass-polyester.
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Chování při požáru: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

Produkteigenschaften

Pr?m?r	60 mm
U_M	1500 V
Typ	CPE 40
Materiál řroub se řávitem	Pozinkovaná ocel
Barva	řervená
Typ obalu	12
Vlastnosti izola?ního materiálu	samozhášecí , Vyztuřeno skleněnými vlákny
Izola?ní materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
H	40 mm
max. ohybová síla	7 kN
Maximální uřahovací moment	24 - 50 Nm
Maximální pevnost v tahu	11 kN
max. tlaková zatížitelnost	100 kN
Pevnost v tahu	10 kV
SW	60 mm
Závit (M)	M10
A	11 mm
Pr?razné nap?ť	25 kV

Weitere Bilder

