


Koncovka s plastovým límcem, pro kabely odolné proti zkratu NSGAFÖU, 1,50 HL černá

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09318

Gewicht 0.052kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Speciální provedení s velkým plastovým límcem pro kabely odolné proti zkratu a zemnímu spojení s extra silnou izolací. Používá se pro připojení v rozvodných zařízeních a rozvaděčích, kolejových vozidlech, solárních systémech, zapalovacích kabelech atd.

- Materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- Plast: polypropylen
- Teplotní odolnost do max. 105 °C
- Trvalá zátěž: 105 °C
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izolační materiál	Polypropylen
Jmenovitý průřez	1,50 HL mm ²
Typ obalu	100
AWG	16
I1	20 mm
Verze	s izolací
Barva	černá
S1	0,15 mm
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
d1	1,80 mm
Oblast použití	pro kabely odolné proti zkratu
Materiál	E-Cu
d3	7,0 mm
S2	0,30 mm
Charakteristická barva	DIN
I2	10,0 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

