

Elektroisolační páska, hnědá

Isolierbänder

Artikelnummer 39208**Gewicht** 0.035kg

Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Vysoce kvalitní fólie z měkčeného PVC v kombinaci s akrylovým lepidlem odolným proti stárnutí. Vhodné pro všechny standardní izolační práce v elektrotechnickém odvětví. Je také univerzálně použitelný pro opravy, barevné značení a svazkování.

- vysoká lepicí síla
- slizký
- samozhášivý
- snadno zpracovatelný
- splňuje požadavky VDE, ÖVE a SEV podle zkoušky typu IEC 60454-3-1-10/-PVCp/105

Technické údaje	Rozměry	Normy
Materiál:	Fólie z měkčeného PVC	-
Typ lepidla:	Akryl	-
Tloušťka pásky:	0,15 ± 0,025 mm	IEC 60454-3-1
Pevnost při trhání:	≥20,0 N/cm	IEC 60454-3-1
Prodloužení při přetržení:	≥190%	IEC 60454-3-1
Pevnost lepidla na ocel:	≥1,8 N/cm	IEC 60454-3-1
Síla lepidla na podkladové pásce:	≥1,5 N/cm	IEC 60454-3-1
Teplotní rozsah:	-10 až +90 °C	-
Odvíjecí síla:	≥3,0 N/19 mm	DIN/EN 1944
Odolnost proti šíření plamene:	samozhášecí	IEC 60454-3-1

Produkteigenschaften

Šířka 15 mm

Typ obalu 1

Barva hnědá

Weitere Bilder

