


Koncovka s plastovým límcem, pro kabely odolné proti zkratu NSGAFÖU, 2,50 HL modrá

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09319

Gewicht 0.038kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Speciální provedení s velkým plastovým límcem pro kabely odolné proti zkratu a zemnímu spojení s extra silnou izolací. Používá se pro připojení v rozvodných zařízeních a rozvaděčích, kolejových vozidlech, solárních systémech, zapalovacích kabelech atd.

- Materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- Plast: polypropylen
- Teplotní odolnost do max. 105 °C
- Trvalá zátěž: 105 °C
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izolační materiál	Polypropylen
Typ obalu	100
I2	12,0 mm
Jmenovitý průřez	2,50 HL mm ²
I1	21 mm
Verze	s izolací
S1	0,15 mm
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
d1	2,30 mm
d3	7,9 mm
Oblast použití	pro kabely odolné proti zkratu
Materiál	E-Cu
Délka	Poloviční délka
Barva	modrá
S2	0,30 mm
Charakteristická barva	DIN
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové
AWG	14

Weitere Bilder

