

HIL-BOX® Propojovací krabice se stupňovitými výlisky, kryt pro šroubování, 243 x 190 x 110 mm

IP 65

Artikelnummer 55100

Gewicht 1.805kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Jedná se o nárazuvzdorné el. krabice se vtlačnými stupňovitými výlisky. Kryt je určen k našroubování a umožňuje vyšší třídu ochrany.

- Třída ochrany: IP 65 podle DIN EN 60529
- Materiál: Kryt a kryt ABS (chráněno proti UV záření), stupňovité výlisky PVC
- Instalační teplota: -15 °C až +60 °C podle DIN EN 60670
- Teplotní odolnost: do max. 70 °C podle DIN EN 60695-10-2
- Odolnost proti plameni: 650 °C podle DIN EN 60695-2-11
- Barva: šedá (RAL 7035)

Další informace:

- Šrouby z nerezové oceli
- Šrouby jsou součástí dodávky

Produkteigenschaften

b	190 mm
A	243 mm
Typ obalu	1
průměr stupňovitá vsuvka	14 - 32 mm
D	45 mm
G	75 mm
DIN	DIN EN 60529
Počet fázových niplů	12
Třída ochrany	IP 65
C	110 mm

Weitere Bilder

