

Izolátory HP-ECO pro nízké napětí s dlouhým závitem, M6, červené, 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91211

Gewicht 0.366kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
 - Termosetová polyesterová pryskyčice 20 % skleněných vláken
 - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
 - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	1,3 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	rot
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
e	8 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
H	40 mm
R.T.	3,7 kN
Typ obalu	10
Závit (M)	M6
Jmenovité napětí DC	1500 V
f	10 mm
R.C.	23 kN
CH	21 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

