

Mezizávitové izolátory TYP CS/P, M 6 červený 60 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90105

Gewicht 4.53kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass a polyesteru
- vyztužené skleněnými vlákny
- Provozní teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- barva: červená
- samozhášecí
- Chování při požáru: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

Produkteigenschaften

U_M	1500 V
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny
H	60 mm
Průměr	30 mm
A	12 mm
Izolační materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Maximální pevnost v tahu	9 kN
max. ohybová síla	1,5 kN
Typ obalu	40
max. tlaková zatížitelnost	40 kN
Maximální uťahovací moment	10 - 24 Nm
Závit (M)	M6
Průrazné napětí	35 kV
Typ	CS/P 60
SW	30 mm
Pevnost v tahu	60 kV

Weitere Bilder

