


Koncovka s plastovým límcem, pro kabely odolné proti zkratu NSGAFÖU, 6,00 N žlutá

für kurzschlußsichere Leitungen

Artikelnummer 09315

Gewicht 0.057kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Speciální provedení s velkým plastovým límcem pro kabely odolné proti zkratu a zemnímu spojení s extra silnou izolací. Používá se pro připojení v rozvodných zařízeních a rozvaděčích, kolejových vozidlech, solárních systémech, zapalovacích kabelech atd.

- Materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- Plast: polypropylen
- Teplotní odolnost do max. 105 °C
- Trvalá zátěž: 105 °C
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izolační materiál	Polypropylen
Typ obalu	100
I2	12,0 mm
Verze	s izolací
d3	8,7 mm
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
d1	3,60 mm
S1	0,20 mm
Oblast použití	pro kabely odolné proti zkratu
Barva	žlutá
Materiál	E-Cu
I1	23,0 mm
S2	0,30 mm
Charakteristická barva	DIN
Délka	Normální
Jmenovitý průřez	6,00 N mm ²
AWG	10
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

