

Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie s dlhým závitom, M6, čierne, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91622

Gewicht 0.876kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

• Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná ocel

• Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
Typ obalu	25
R.T.	8,0 kN
Závit (M)	M6
R.C.	45 kN
R.F.	2,2 kN
H	50 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
CH	21 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

