

Kabelová vývodka HILPRESS-METEX®, s dlouhým závitem, metrická, šedá, M 12 x 1,5 PA | šedá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51529 L

Gewicht 0.288kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Díky integrovanému těsnicímu okraji není u hladkých povrchů nutný těsnicí kroužek s přípojovacím závitem (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). U nehladkých povrchů se doporučuje použít těsnicí kroužek.

- Norma: EN 62444
- Materiál: polyamid
- Třída ochrany: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Teplotní odolnost: -40 °C až max. +100 °C
- Odolnost proti plameni: zkouška žhavicím drátem 750 °C
- Těsnicí vložka: EPDM
- Bez halogenů
- Schváleno UL

Produkteigenschaften

Materiál těsnicí vložky	EPDM
Třída ochrany	IP 68
min. - max. průměr kabelu	3 - 7 mm
Typ obalu	50
Schválení UL	Ano
Teplotní odolnost	-40 °C - 100 °C
GL	15 mm
Vlákno (AG)	M 12 x 1,5
Materiál	Polyamid
Verze	s dlouhým přípojovacím závitem
Typ závitu	metrické
Barva	šedá
Velikost klíče	16 mm
H	35 - 40 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

