

HIL-SHRINK® HF Box 2:1 tenkostěnný, samozhášivý, bezhalogenový 12,7/6,4 černý

Box

Artikelnummer 31270

Gewicht 0.352kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Bezhalogenové, univerzální teplem smrštitelné trubičky pro izolaci a oplášťování.

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -30 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin, zesíťovaný zářením.
- Teplota smršťování: 100 °C
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	6,4 mm
min. při dodání Ø D	1/2 Zoll
Barva	černá
Typ obalu	1
Míra smrštění	2:1
Velikost cívky	8 m/Box
Teplota smršťování	100 °C
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
Ohebnost	tenkostěnný
min. při dodání Ø D	12,7 mm
Teplota pro trvalé použití	-30 °C - 125 °C
Vlastnosti materiálu	samozhášivý , bezhalogenové
Verze	Box
s	0,64 mm

Weitere Bilder

