

Mezzizávitové izolátory TYP DB/P, M 6 žervený 25 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90030

Gewicht 3.431kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

Produktbeschreibung

- z polyglassových izolátor?
- vyztužené sklen?nými vlákny
- barva: žervená
- samozhášecí
- Provozní teplota: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Chování p?i požáru: UL94-V0
- UM = maximální p?ípustné provozní nap?í

Produkteigenschaften

Typ	DB/P 25
max. tlaková zatížitelnost	21 kN
A	7 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	řervená
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo sklenými vlákny
Izolační materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Pevnost v tahu	7 kV
SW	19 mm
U_M	600 V
Závit (M)	M6
Typ obalu	250
Maximální pevnost v tahu	3 kN
H	25 mm
Maximální uřahovací moment	8,9 Nm
max. ohybová síla	1,8 kN
Průrazné napětí	25 kV
d1	15 mm

Weitere Bilder

