# Mezizávitové izolátory TYP CS/P, M 8 červené 65 mm



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

**Artikelnummer** 90109
**Gewicht** 3.971kg

## Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass a polyesteru
- vyztužené skleněnými vlákny
- Provozní teplota: -40 °C < T < +130 °C
- barva: červená
- samozhášecí
- Chování při požáru: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **U_M** | 1500 V |
| **Materiál šroub se závitem** | Pozinkovaná ocel |
| **Barva** | červená |
| **Vlastnosti izolačního materiálu** | samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny |
| **Průměr** | 30 mm |
| **A** | 18 mm |
| **Závit (M)** | M8 |
| **Izolační materiál** | Sloučenina polyglass-polyester |
| **Zpomalení hoření** | UL 94 V-0 |
| **Teplotní odolnost** | -40 °C – 130 °C |
| **H** | 65 mm |
| **SW** | 30 mm |
| **Typ obalu** | 32 |
| **Typ** | CS/P 65 |

## Weitere Bilder






