# HIL-QUICK® lisovací kabelová oka, nepájený polykarbonát, A 4 - 2,5, 1000 ks. | 1000



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

**Artikelnummer** 10012 SQ
**Gewicht** 0.895kg

## Produktbeschreibung

- s rozšířenou izolační objímkou
- vhodné pro harmonizované kabely
- Izolační materiál: Polykarbonát nepájený
- teplotní rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogenové
- Schváleno UL

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Značka** | Hil-Quick® |
| **l** | 18,3 mm |
| **d2** | 4,3 mm |
| **Jmenovitý průřez** | > 1 - 2,5 mm² |
| **a1** | 5 mm |
| **Tloušťka materiálu** | 0,8 mm |
| **d4** | 5 mm |
| **Schválení UL** | Ano |
| **Teplotní odolnost** | -10 °C – 105 °C |
| **Typ obalu** | 1000 |
| **Barva** | modrá |
| **a2** | 11,3 mm |
| **Izolační materiál** | Polykarbonát |
| **Verze** | nepájené |
| **d3** | 8 mm |
| **Jmenovitá velikost** | A - 4 - 2,5 DIN |
| **Vlastnosti izolačního materiálu** | bezhalogenové |

## Weitere Bilder




