

# Izolátory HP-ECO pro nízké napětí, M 10 červená 40 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91439

**Gewicht** 1.281kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>D</b>                               | 34 mm                                          |
| <b>Materiál šroub se závitem</b>       | Pozinkovaná ocel                               |
| <b>Barva</b>                           | červená                                        |
| <b>Typ</b>                             | ECO                                            |
| <b>Vlastnosti izolačního materiálu</b> | samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken |
| <b>Maximální uťahovací moment</b>      | 50 Nm                                          |
| <b>f</b>                               | 15 mm                                          |
| <b>CH</b>                              | 41 mm                                          |
| <b>Zpomalení hoření</b>                | UL 94 V-0                                      |
| <b>Teplotní odolnost</b>               | -40 °C – 130 °C                                |
| <b>Izolační materiál</b>               | Termosetová polyesterová pryskyřice            |
| <b>H</b>                               | 40 mm                                          |
| <b>Typ obalu</b>                       | 10                                             |
| <b>R.C.</b>                            | 120 kN                                         |
| <b>R.T.</b>                            | 8,0 kN                                         |
| <b>e</b>                               | 12 mm                                          |
| <b>Jmenovité napětí DC</b>             | 1500 V                                         |
| <b>Závit (M)</b>                       | M10                                            |
| <b>R.F.</b>                            | 5,0 kN                                         |
| <b>Jmenovité napětí AC</b>             | 1000 V                                         |

## Weitere Bilder

