

# Mezzizávitové izolátory TYP CT/P, M 10 červený 30 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90119

Gewicht 3.98kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass-polyester.
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Reakce na oheň: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

## Produkteigenschaften

SW	41 mm
max. tlaková zatížitelnost	80 kN
Pevnost v tahu	8 kV
Barva	červená
Pr?m?r	40 mm
Vlastnosti izola?ního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny
Maximální u?ahovací moment	43,0 Nm
H	30 mm
Typ obalu	45
Maximální pevnost v tahu	10 kN
Izola?ní materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Pr?razné nap?ť	20 kV
Zpomalení ho?ení	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
U_M	750 V
A	9 mm
max. ohybová síla	7,5 kN
Závit (M)	M10
Typ	CT/P 30

## Weitere Bilder

