Mezizávitové izolátory TYP CT/P, M 10 červené 30 mm

Artikelnummer 90119
Gewicht 3.98kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass-polyester.
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota: -40 °C < T < +130 °C
- Reakce na oheň: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

Produkteigenschaften

SW	41 mm
max. tlaková zatížitelnost	80 kN
Pevnost v tahu	8 kV
Barva	červená
Průměr	40 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny
Maximálny uťahovací moment	43,0 Nm
H	30 mm
Typ obalu	45
Maximální pevnost v tahu	10 kN
Izolační materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Průrazné napětí	20 kV
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
U_M	750 V
A	9 mm
max. ohybová síla	7,5 kN
Závit (M)	M10
Typ	CT/P 30

Weitere Bilder





