

Izolátory HP-ECO pro nízké napětí, M 10 červená 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91043

Gewicht 1.702kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Maximální uťahovací moment	50 Nm
f	15 mm
e	13 mm
R.C.	140 kN
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
R.F.	6,5 kN
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
R.T.	11,0 kN
Typ obalu	10
D	39 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
CH	46 mm
Závit (M)	M10
H	45 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

