

Meziřávitové izolátory TYP CT/P, M 10 červený 60 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90131

Gewicht 3.099kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass-polyester.
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Reakce na oheň: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

Produkteigenschaften

SW	41 mm
max. tlaková zatížitelnost	80 kN
U_M	1500 V
Barva	červená
Průměr	40 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny
Maximální uťahovací moment	43,0 Nm
H	60 mm
A	18 mm
Maximální pevnost v tahu	10 kN
Izolační materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Pevnost v tahu	10 kV
max. ohybová síla	3,7 kN
Průrazné napětí	35 kV
Závit (M)	M10
Typ obalu	18
Typ	CT/P 60

Weitere Bilder

