

# Izolátory HP-ECO pro nízke napětí s dlouhým závitem, M6, červené, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91215

Gewicht 0.426kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

### • Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

### • Závité vložky:

- Pozinkovaná ocel

### • Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

<b>Materiál šroub se závitem</b>	Pozinkovaná ocel
<b>Barva</b>	červená
<b>Typ</b>	ECO
<b>D</b>	20 mm
<b>Vlastnosti izolačního materiálu</b>	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
<b>e</b>	8 mm
<b>Zpomalení hoření</b>	UL 94 V-0
<b>Teplotní odolnost</b>	-40 °C - 130 °C
<b>Izolační materiál</b>	Termosetová polyesterová pryskyřice
<b>R.T.</b>	3,7 kN
<b>Typ obalu</b>	10
<b>Závit (M)</b>	M6
<b>H</b>	50 mm
<b>Jmenovité napětí DC</b>	1500 V
<b>f</b>	10 mm
<b>R.C.</b>	23 kN
<b>CH</b>	21 mm
<b>Jmenovité napětí AC</b>	1000 V
<b>R.F.</b>	1,0 kN

## Weitere Bilder

