

Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie s dlhým závitom, M4, čierne, 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91600

Gewicht 0.726kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
 - Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
 - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
 - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	2,0 kN
Materiál šroub se závitom	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Typ obalu	50
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
H	16 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
e	8,5 mm
Závit (M)	M4
R.C.	42 kN
f	4 mm
CH	21 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V
R.F.	1,0 kN

Weitere Bilder

