

# HP-ECO Iso Izolátory pro nízké napětí s dlouhým závitem, M8, černé, 50 mm

Artikelnummer 91633

Gewicht 2.101kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- **Izolace:**
  - Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
  - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
  - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
  - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
  - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Materiál šroub se závitem</b>       | Pozinkovaná ocel                               |
| <b>Barva</b>                           | červená                                        |
| <b>Typ</b>                             | ECO                                            |
| <b>Vlastnosti izolačního materiálu</b> | samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken |
| <b>f</b>                               | 15 mm                                          |
| <b>Závit (M)</b>                       | M8                                             |
| <b>Zpomalení hoření</b>                | UL 94 V-0                                      |
| <b>R.T.</b>                            | 16,0 kN                                        |
| <b>Teplotní odolnost</b>               | -40 °C – 130 °C                                |
| <b>Izolační materiál</b>               | Termosetová polyesterová pryskyřice            |
| <b>CH</b>                              | 30 mm                                          |
| <b>Typ obalu</b>                       | 25                                             |
| <b>R.F.</b>                            | 3,8 kN                                         |
| <b>R.C.</b>                            | 80 kN                                          |
| <b>H</b>                               | 50 mm                                          |
| <b>Jmenovité napětí DC</b>             | 1500 V                                         |
| <b>e</b>                               | 8,5 mm                                         |
| <b>D</b>                               | 30 mm                                          |
| <b>Jmenovité napětí AC</b>             | 1000 V                                         |

## Weitere Bilder

