

HIL-SHRINK® HQ Box 3:1 tenkostěnné, samozhášivé 3,0/1,0 černé

Artikelnummer 30910

Gewicht 0.292kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Tenkostěnné, ohebné teplem smrštiteľné trubky, vyrobené ze samozhášivého polyolefinu, schválení: UL 224 125 °C, MIL-AMS-DTL-23053/5, DEF STAN 59-57.

- Smršťovací poměr: 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +135 °C
- Teplota smršťování: 100 °C
- Materiál: Polyolefin zesíťovaný zářením.
- UL

Produkteigenschaften

Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Přijímací řízení	UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3 , AMS-DTL-23053/5
PU Box	15 m
Typ obalu	1
Teplota smršťování	100 °C
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 135 °C
Ohebnost	tenkostěnný
min. při dodání Ø D	3 mm
Vlastnosti materiálu	samozhášivý
Verze	Box
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	1 mm
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,55 mm

Weitere Bilder

