

# Isolatoren HP-ECO Iso pro nízke napětí, M10, černé, 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91517

Gewicht 2.726kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- **Izolace:**
  - Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
  - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
  - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
  - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
  - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

f	11 mm
D	40 mm
R.T.	15,0 kN
<b>Materiál šroub se závitem</b>	Pozinkovaná ocel
<b>Barva</b>	grün
<b>Typ</b>	ECO
<b>Vlastnosti izolačního materiálu</b>	selbstlöschend, verstärkt mit 20 % Glasfasern
<b>Zpomalení hoření</b>	UL 94 V-0
<b>Teplotní odolnost</b>	-40 °C – 130 °C
<b>Izolační materiál</b>	Termosetová polyesterová Harze
H	40 mm
R.F.	6,0 kN
<b>Typ obalu</b>	25
R.C.	120 kN
e	12 mm
<b>Jmenovité napětí DC</b>	1500 V
CH	46 mm
<b>Závit (M)</b>	M10
<b>Jmenovité napětí AC</b>	1000 V

## Weitere Bilder

