

Isolatoren HP-ECO pro nízke napětí, M 6 červená 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91035

Gewicht 0.859kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

• Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná ocel

• Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	4,0 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fibers
CH	32 mm
e	10 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Izolační materiál	Thermoset polyester resin
Typ obalu	10
R.C.	90 kN
Maximální ušahovací moment	10 Nm
Závit (M)	M6
H	35 mm
Jmenovitá napětí DC	1500 V
D	28 mm
f	12 mm
R.T.	7,1 kN
Jmenovitá napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

