

Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie s dlhým závitom, M5, čierne, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91612

Gewicht 1.526kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

• Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná ocel

• Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|--|--|
| Materiál šroub se závitem | Pozinkovaná ocel |
| Barva | červená |
| Typ | ECO |
| D | 20 mm |
| Závit (M) | M5 |
| Vlastnosti izolačního materiálu | samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken |
| R.C. | 50 kN |
| Zpomalení hoření | UL 94 V-0 |
| Teplotní odolnost | -40 °C - 130 °C |
| Typ obalu | 50 |
| Izolační materiál | Termosetová polyesterová pryskyřice |
| R.F. | 3,5 kN |
| R.T. | 7,0 kN |
| H | 35 mm |
| Jmenovité napětí DC | 1500 V |
| f | 9 mm |
| e | 8,5 mm |
| CH | 21 mm |
| Jmenovité napětí AC | 1000 V |

Weitere Bilder

